

Checkliste Schmalspurschlepperkauf

1. allgemeine Daten

Fabrikat Typ

Baujahr
max. Höchstgeschwindigkeit km/h
Leergewicht kg zul. Gesamtgewicht kg
max. Hinterachslast kg
max. Vorderachslast kg
max. Stützlast an Anhängerkupplung kg

Länge cm Breite cm
Höhe cm Bodenfreiheit cm

Allrad Planetenantrieb (m. Bremse) Direktantrieb (Gleichlauf)
 Kabine Überrollbügel Verdeck
 Klimaanlage Hubdach Front u. Heck-Ausstellscheiben
 Heizung Aktivkohlefilter
 hydraul. Vorderachsfederung und Wankabstützung
Inhalt Kraftstofftank l
Inhalt Hydraulikölbehälter l
bisherige Betriebsstunden h

2. Motor

wassergekühlt luftgekühlt ölgekühlt
Zahl der Zylinder Turbolader Ladeluftkühler

Leistung PS kW (1kW = 1,36 PS)
Abgasnorm keine
Auspuff oben unten mittig unten hinten

3. Getriebe

Anzahl Vorwärtsgänge Anzahl Rückwärtsgänge
Anzahl der Gruppen Wendeschaltung Kriechgänge
 synchronisiert teilsynchronisiert
 lastschaltbar Hydrostat Teilhydrostat (Vario)

4. Zapfwelle

540 U/min 750 U/min (Sparzapfwelle) 1000 U/min
 getrennte Zapfwellenkupplung
 mit Handhebel mit Fußpedal (Doppelkupplung)
 Frontzapfwelle 1000 U/min elektromagn. Kupplung

5. Lenkung

mechanische Lenkung ohne Unterstützung
 mechanische Lenkung mit hydraulischer Unterstützung
 hydrostatische Lenkung
 Load Sensing System separate Pumpe
 Vorderachslenkung Knicklenkung Allradlenkung



6. Kraftheber

- Heckkraftheber EHR Hubleistung kg
- Kat. I Kat. II keine Norm
- Unterlenkerfanghaken
- hydraul. Höhenausgleich an Hubstrebe elektr. Einstellung am Heck
- hydraul. Unterlenkerverriegelung hydraul. Unterlenkerverschiebung
- Frontkraftheber Hubleistung kg

7. Anbaukonsolen

- Frontanbaukonsole
- Zwischenachsenbaukonsole
- rechts links Befestigungsvierkant 40mm 50mm

8. Hydraulikleistung

- Anzahl der Pumpen max. Systemdruck bar (10 bar = 1 Mpa)
- Pumpe 1 l/min Pumpe 2 l/min
- Pumpe 3 l/min Pumpe 4 l/min

9. Steuergeräte

- doppelwirkend Anzahl einfachwirkend Anzahl
- druckloser Rücklauf Anzahl regelbarer Mengenteiler

10. Ölschlüsse

- vorn Anzahl mittig Anzahl hinten Anzahl

11. Bereifung

- vorn Fabrikat Größe LI PR
- hinten Fabrikat Größe LI PR

12. Sitz

- auf Gewicht und Körpergröße einstellbar längsverstellbar
- luftgedert mechanisch gedert höhenverstellbar

13. Zusatzausrüstungen

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> hydraulischer Oberlenker | <input type="checkbox"/> mechanischer Oberlenker |
| <input type="checkbox"/> Wasserfüllventile | <input type="checkbox"/> Ackerschiene |
| <input type="checkbox"/> Rundumwarnleuchte | <input type="checkbox"/> Frontgewichte / Radgewichte |
| <input type="checkbox"/> Radio | <input type="checkbox"/> Lenkfix |
| <input type="checkbox"/> Arbeitscheinwerfer hinten | <input type="checkbox"/> Arbeitscheinwerfer vorne |
| <input type="checkbox"/> Frontlader | <input type="checkbox"/> Kamerasystem |
| <input type="checkbox"/> Reservereifen | <input type="checkbox"/> Zwillingsbereifung |
| <input type="checkbox"/> 12 Volt-Steckdose Fahrerplatz | <input type="checkbox"/> 12 Volt-Steckdose am Heck |

zusätzlich bei gebrauchten Maschinen:

- Anzahl Vorbesitzer Eintragungen im Brief
- nachgewiesene Betriebsstunden h

Zustand Lack	gut	schlecht
Beschädigungen an Kotflügeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschädigungen an Motorhaube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zustand Kabine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zustand Armaturenbrett					
Betriebsstundenzähler, Traktormeter		funktionsfähig			
Anzeigeeinstrumente		funktionsfähig			
Zustand Batterie					
Zustand Fahrersitz					
Zustand Bremsen					
Zustand Lenkung					
Zustand Anhängerkupplung					
Startverhalten Motor kalt					
Startverhalten Motor warm					

- Leckagen am Motor
- Öl Kühlsystem Einspritzpumpe Kraftstoffversorgung
- Ölverlust am Getriebe Ölverlust an Achsantrieben
- Ölverlust an Hydraulikzylindern Ölverlust an Steuergeräten
- Undichtigkeiten an Hydraulikleitungen und Anschlüssen

Bereifung Profiltiefe vorn % mm Alter Jahre
 Profiltiefe hinten % mm Alter Jahre

TÜV neu bis Monat/Jahr

Inspektionen

regelmäßige Inspektionen ja nein
 letzte Werkstattinspektion Datum

letzter Wechsel von

Motoröl	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Motorölfilter	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Getriebeöl	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Achsantriebsöl	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Hydrauliköl	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Hydraulikölfilter	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Kühlflüssigkeit	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Luftfilter	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Kabinenfilter	<input type="text"/>	Datum	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden

bisher durchgeführte größere Reparaturen an

Motor	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Kupplungen	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Getriebe	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Bremsen	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Hydraulik	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden
Vorderachse	<input type="text"/>	bei	<input type="text"/>	Betriebsstunden

Bemerkungen

.....

.....

.....