

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandsmengen				max. Zahl der Behandlungen	max. Aufwandsmenge kg bzw. L pro ha Grundfläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m			
			Basis	ES61	ES71	ES75								kg bzw. l pro 10.000 m² LWF			
														kg bzw. l je ha			
			In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung	Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr											
Standard	Verlustmindernd (%)																
	90	75	50														

Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm)

CORAGEN/Voliam		Chloantraniliprole	0,07	0,14	0,21	0,28	1	1			42	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
DiPel ES		Bacillus thuringiensis	0,5	1,0	1,5	2,0	2	4			2	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
DiPel DF		Bacillus thuringiensis	1,0				3	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Exirel		Cyantraniliprole	0,75 (von ES55 bis ES85)				1	1			10	I	B1	-	109	15	5/10	10	10
FLORBAC		Bacillus thuringiensis	0,4	0,8	1,2	1,6	3	6			6	I	B4	ja	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Lepinox Plus		Bacillus thuringiensis	1,0				3	3			F	I	B4			5/10	5/10	5/10	5/10
XenTari		Bacillus thuringiensis	0,4	0,8	1,2 bis ES73		3	6			6	I	B4	ja	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Mimic		Tebufenozid	0,2	0,4	0,6	0,8	2	3			21	I	B4	ja		15	5/10	10	10
Piretro Verde		Pyrethrine	0,64	1,28	1,92	2,4	3	3			1	III	B1	ja	102	n.a.	15	n.a.	n.a.
SpinTor		Spinosad	0,04	-	0,12	0,16	4	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.
RAK 1 + 2 M		Pheromon	500 Dispenser je ha				1	1			F	I	B4	ja		k.A.			
RAK 1 Neu													B3						
Isonet LE			400 Dispenser je ha				1	1			F	I	B4	ja					
WEINTEC																			
CheckMate Puffer LB/EA			2,5 Puffer je ha				1	1			F	I	B3	ja					

Springwurm

Exirel		Cyantraniliprole	0,75 (von ES55 bis ES85)				1	1			10	I	B1	-	109	n.a.	5/10	10	10
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2	0,4 nur bis ES55		-	2	3			F	I	B4	ja		15	5/10	5/10	10
SpinTor		Spinosad	0,08 nur bis ES57		-	-	2	4			14	I	B1	ja	108	20	5/10	10	15

Ohrwurm

SpinTor (G)		Spinosad	-	-	0,12	0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.
Grüne Rebzikade																			
Kiron (Vorblüte)		Fenpyroximat	0,6	1,2 nur bis ES 53		-	1	1			F	I	B4	ja		20	5/10	10	15
Kiron (Nachblüte)		Fenpyroximat	-	-	1,8	2,4	1	1			35	I	B4	ja		n.a.	10	15	20
Thripse																			
SpinTor (G)		Spinosad	0,04	-	-	0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a	10	15	n.a
Spinnmilben																			
Compo Austrieb-Spritzmittel		Paraffinöl	8,0 nur bis ES11		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Bayer Garten Austr.spr.																			
Promanal (alle)																			
Para-Sommer				4,0 nur bis ES13		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10
Eradicoat		Maltodextrin	37,5				20	20			F	III	B2	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kiron (Vorblüte)		Fenpyroximat	0,6	1,2 nur bis ES53		-	1	1			F	I	B4	ja		20	5/10	10	15
Kiron (Nachblüte)		Fenpyroximat	-	-	1,8	2,4	1	1			35	I	B4	ja		n.a.	10	15	20
Micula, u.a.		Rapsöl	12,0 nur bis ES09		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kräuselmilben																			
Micula (G) , u.a.		Rapsöl	8,0 nur bis ES09		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Para Sommer (G)		Paraffinöl	4,0 nur bis ES13		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Thiovit Jet u.a.		Schwefel	3,6	4,8 nur bis ES61		-	5	8			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Eradicoat Max		Maltodextrin	60,0				20	20			1	III	B2	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Pockenmilbe																			
Micula (G), u.a.		Rapsöl	8,0 nur bis ES09		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Para Sommer (G)		Paraffinöl	4,0 nur bis ES13		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Thiovit Jet u.a.		Schwefel	3,6	4,8 nur bis ES61		-	5	8			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Eradicoat Max		Maltodextrin	60,0				20	20			1	III	B2	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Rhombenspanner																			
Dipel DF		Bacillus thuringiensis	1,0				3	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2 nur bis ES15		-	-	1	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
SpinTor		Spinosad	0,04	-	-	-	1	4			14	I	B1	ja	108	20	5/10	10	15
Drosophila – Arten																			
Exirel		Cyantraniliprole	Behandlung nur der Traubenzone von ES71 bis ES85			0,5	1	1			10	I	B1	-	103	15	5/10	5/10	10

Minecto One (G)		Cyantraniliprole	Behandlung nur der Traubenzone ohne Luftunterstützung ab ES81			0,125	1	1			10	III	B1	ja	103	n.a.	10	20	n.a.
Mospilan SG (G)		Acetamiprid	-	-	ab ES81	0,375	1	1			14	II	B4	ja	109	15	5/10	10	10
SpinTor (G)		Spinosad	-	-	ab ES81	0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.
Schildlaus-Arten																			
Para- Sommer (G)		Paraffinöl	4,0 nur bis ES13	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Micula (G)		Rapsöl	8,0 nur bis ES11	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Reblaus (Pfropfreben – Unterlagen und Edelreiser im Tauchverfahren)																			
Karate Zeon (G)		lambda-Cyhalothrin	0,05%				1	1			F	-	B4	-		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eulenarten																			
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2	0,4 nur bis ES55	-	2	3			F	I	B4	ja		15	5/10	5/10	10	
Maikäfer (nicht im Ertrag stehende Anlagen)																			
NeemAzal-T/S		Azadirachtin (Neem)	3,0 nur bis ES61	-	-	2	2			F	II	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10	
Wildschaden (Repellent)																			
Trico		Schaffett	Nur bis ES61 15 l/ha in max. 50 l Wasser				2	2			F	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10