

Tab.6_Anwendungsempfehlungen für Fungizide mit hoher Resistenzgefahr (spezifische Wirkmechanismen)

Indikation	Produkte und Wirkstoffe			Wirkstoffgruppe ²	ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN (Empfehlung abweichend von der Zulassung)					weitere Indikationen ¹					Wartezeit (Tage)
					max. Anzahl von Anwendungen innerhalb der Resistenzgruppe gegen alle Indikationen	max. Anzahl der Einzelanwendungen	Empfehlung für den Anwendungszeitraum (BBCH-ES)*			Phomopsis	Roter Brenner	Schwarzfäule	Oidium	Botrytis	
Peronospora	Profiler	Fluopicolide	Phosphonat	P				2	55-73						28
	Enervin SC	Ametoctradin	-	S				2	69-79						21
	Folpan Gold	Metalaxyl-M	Folpet	D	2			2	15-79						42
	Fantic F	Benalaxyl-M	Folpet	D				2	15-79						42
	Mildicut	Cyazofamid	Phosphonat	F	2			2	55-79						21
	Videryo F	Cyazofamid	Folpet	F				2	55-79						28
	Afrasa Triple WG	Cymoxanil	Folpet, Phosphonat	B	2			2	61-65						28
	Reboot	Cymoxanil	Zoxamide	B E				1	55-75						28
	Zorvec Vinabel	Oxathiapiprolin	Zoxamide	Q E		1		1	55-75						28
	Ampexio	Mandipropamid	Zoxamide	C E				1	55-81			(x)			21
	Pergado	Mandipropamid	Folpet	C	2			2	71-81						35
	Melody Combi	Iprovalicarb	Folpet	C				2	71-81	x	x	(x)			28
Oidium	Vivando	Metrafenone		K	2			2	55-79						28
	Kusabi	Pyriofenone		K				2	55-79						28
	Talendo	Proquinazid		J	2			2	55-79						28
	Talendo Extra	Proquinazid	Tetraconazol (Azol)	J G				2	55-79						28
	Dynali	Cyflufenamid	Difenoconazol (Azol)	R G				2	55-79	x	x				21
	Belanty	Mefentrifluconazole		G				2	55-81		x				21
	Galileo	Tetraconazol (Azol)		G				2	79						28
	Sarumo	Tetraconazol (Azol)		G				2	79						28
	Topas	Penconazol (Azol)		G				2	79-81		x				35
	Luna Experience	Fluopyram (SDHI)	Tebuconazol (Azol)	L G				1	61-73		x		(x)		14
	Sercadis	Fluxapyroxad (SDHI)		L				1	61-73		x		(x)		35
	Collis	Kresoxym-Methyl (Strobilurin)	Boscalid (SDHI)	L A				1	75-79		(x)		(x)		28
	Luna Max	Fluopyram (SDHI)	Spiroxamine	L H				1	61-73					(x)	35
	Prosper TEC	Spiroxamine		H	2			1	15-55						35
	Spirox	Spiroxamine		H				1	15-55						35
Botrytis	Cantus	Boscalid (SDHI)		L				1	75-81				(x)		28
	Weddell	Boscalid (SDHI)		L				1	75-81				(x)		21
	Kenja	Isofetamid (SDHI)		L				1	75-81				(x)		21
	Pyrus	Pyrimethanil		M	1			1	75-81						21
	Scala	Pyrimethanil		M				1	75-81						28
	Switch	Fludioxonil	Cyprodinil	M N				1	75-81						21
	Prolectus ⁴	Fenpyrazamine		O				1	75-81						21

¹ x = Zulassung; (x) = Zusatzwirkung

² Wirkstoffe aus einer Gruppe (gleicher Buchstabe) nicht 2 mal nacheinander applizieren!

³ Insgesamt maximal 2 Anwendungen gegen Phomopsis, Schwarzfäule und Roter Brenner

⁴ Aufbrauchsfrist endet zum 15.07.2026

* Die Empfehlungen für den Anwendungszeitraum geben eine Orientierung und können je nach Befallsdruck individuell angepasst werden.