

Zugelassene Mittel gegen tierische Schädlinge (Insektizide/Akarizide)

Stand: Februar 2026

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandmengen				max. Zahl der Behandlungen		max. Aufwand- menge kg bzw. L pro ha Grund- fläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m			
			kg bzw. l pro 10.000 m² LWF															
			kg bzw. l je ha				In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung						Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr			
			Basis	ES61	ES71	ES75												
			Standard	Verlustmindernd (%)			90	75	50									

Einbindiger¹ und Bekreuzter² Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm)

Legende siehe Seite 25

CORAGEN/Voliam		Chloantraniliprole	0,07	0,14	0,21	0,28	1	1			42	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
COSAYR		Chloantraniliprole	0,14 l pro 10.000 m ² LWF (ES55 – ES83)						0,18	0,18	30	I	B4	ja/3		5/10	5/10	5/10	5/10
DiPel ES		Bacillus thuringiensis	0,5	1,0	1,5	2,0	2	4			2	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
DiPel DF		Bacillus thuringiensis	1,0				3	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Exirel		Cyantraniliprole	0,75 (von ES55 bis ES85)				1	1			10	I	B1	-	109	15	5/10	10	10
FLORBAC		Bacillus thuringiensis	0,4	0,8	1,2	1,6	3	6			6	I	B4	ja	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Lepinox Plus		Bacillus thuringiensis	1,0				3	3			F	I	B4			5/10	5/10	5/10	5/10
XenTari		Bacillus thuringiensis	0,4	0,8	1,2	1,6	3	6			6	I	B4	ja	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Mimic		Tebufenozid	0,2	0,4	0,6	0,8	2	3			21	I	B4	ja		15	5/10	10	10
Piretro Verde		Pyrethrine	0,64	1,28	1,92	2,4	3	3			1	III	B1	ja	102	n.a.	15	n.a.	n.a.
SpinTor		Spinosad	0,04	-	0,12	0,16	4	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.
BIOOtwin L+		Pheromon	250 Dispenser je ha				1	1			F	I	B3	ja		k.A.			
RAK 1 + 2 M			500 Dispenser je ha				1	1			F	I	B3	ja					
RAK 1 Neu			400 Dispenser je ha				1	1			F	I	B3	ja					
Isonet LE			2,5 Puffer je ha				1	1			F	I	B3	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
WEINTEC			1,25 kg/ha				1	1			F	I	B3	ja		k.A.			
CheckMate Puffer LB/EA			500 Diffusionspunkte zu je 2,5 g				1	1			F	I	B3	ja					
Eupoecilia ProPress ¹																			
LOBESIA PROGRESS ²																			

Springwurm

Exirel		Cyantraniliprole	0,75 (von ES55 bis ES85)			1	1			10	I	B1	-	109	15	5/10	10	10	
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2	0,4 nur bis ES55	-	2	3			F	I	B4	ja		15	5/10	5/10	10	
SpinTor		Spinosad	0,08 nur bis ES57	-	-	2	4			14	I	B1	ja	108	20	5/10	10	15	
Gemeiner Ohrwurm																			
SpinTor (G)		Spinosad	-	-	0,12	0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.
Zikaden / Rebenzikaden																			
Kiron (Vorblüte)		Fenpyroximat	0,6	1,2 nur bis ES53	-	1	1			F	I	B4	ja		20	5/10	10	15	
Kiron (Nachblüte)		Fenpyroximat	-	-	1,8	2,4	1	1			35	I	B4	ja		n.a.	10	15	20
Exirel		Cyantraniliprole	0,75 von ES55 bis ES57 und von ES71 bis ES85			1	1			14	I	B1	-	109-1	15	5/10	10	10	
Amerikanische Rebzikade (Scaphoideus titanus)																			
Trebon 30 EC		Etofenprox	-	-	0,3 (von ES71 bis ES89)	1	1			14	III	B2	ja	102-1 194	n.a	5/10	10	15	
Spinnmilben																			
Compo Austrieb-Spritzmittel		Paraffinöl	8,0 nur bis ES11		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Bayer Garten Austr.spr.																			
Promanal (alle)																			
Para-Sommer				4,0 nur bis ES13	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Eradicoat		Maltodextrin	37,5			20	20			F	III	B2	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Kiron (Vorblüte)		Fenpyroximat	0,6	1,2 nur bis ES53	-	1	1			F	I	B4	ja		20	5/10	10	15	
Kiron (Nachblüte)		Fenpyroximat	-	-	1,8	2,4	1	1			35	I	B4	ja		n.a.	10	15	20
Micula, u.a.		Rapsöl	12,0 nur bis ES09	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Kräuselmilben und Pockenmilben																			
Kumulus WG		Schwefel	7,5 nur bis ES09	-	-	1	10			28	I	B4	ja	103-1	5/10	5/10	5/10	5/10	
Micula (G) , u.a.		Rapsöl	8,0 nur bis ES09	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Para Sommer (G)		Paraffinöl	4,0 nur bis ES13	-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Thiovit Jet u.a.		Schwefel	3,6	4,8 nur bis ES61	-	5	8			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10	
Eradicoat Max		Maltodextrin	60,0			20	20			1	III	B2	-		5/10	5/10	5/10	5/10	
Rhombenspanner																			
DiPel DF		Bacillus thuringiensis	1,0			3	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2 nur bis ES15	-	-	1	3			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10	
SpinTor		Spinosad	0,04	-	-	-	1	4			14	I	B1	ja	108	20	5/10	10	15

Zugelassene Mittel gegen tierische Schädlinge (Insektizide/Akarizide)

Stand: Februar 2026

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandmengen				max. Zahl der Behandlungen		max. Aufwand- menge kg bzw. l pro ha Grund- fläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m							
			kg bzw. l pro 10.000 m² LWF												Standard	Verlustmindernd (%)						
			kg bzw. l je ha													90	75	50				
			Basis	ES61	ES71	ES75	In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung						Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr							
Kirschessigfliege (<i>Drosophila suzukii</i>)																			Legende siehe Seite 25			
Exirel		Cyantraniliprole	Behandlung nur der Traubenzone von ES71 bis ES85		0,5	1	1			10	I	B1	-	103	15	5/10	5/10	10				
Minecto One (G)		Cyantraniliprole	Behandlung nur der Traubenzone ohne Luftunterstützung ab ES81		0,125	1	1			10	III	B1	ja	103	n.a.	10	20	n.a.				
SpinTor (G)		Spinosad	-	-	ab ES81 0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a.	10	15	n.a.				
Schildlaus-Arten																						
Para- Sommer (G)		Paraffinöl	4,0 nur bis ES13		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10			
Micula (G)		Rapsöl	8,0 nur bis ES11		-	-	1	1			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10			
Thripse																						
SpinTor (G)		Spinosad	0,04	-	-	0,16	2	4			14	I	B1	ja	109	n.a	10	15	n.a.			
Reblaus (Pfropfreben – Unterlagen und Edelreiser im Tauchverfahren)																						
Karate Zeon (G)		lambda-Cyhalothrin	0,05%				1	1			F	-	B4	-		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			
Eulenarten																						
Mimic (G)		Tebufenozid	0,2	0,4 nur bis ES55		-	2	3			F	I	B4	ja		15	5/10	5/10	10			
Maikäfer (nicht im Ertrag stehende Anlagen)																						
NeemAzal-T/S		Azadirachtin (Neem)	3,0 nur bis ES61		-	-	2	2			F	II	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10			
Wildschaden (Repellent)																						
Trico		Schaffett	Nur bis ES61 15 l/ha in max. 50 l Wasser				2	2			F	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10			
Trico Silva		Schaffett	14 kg/ha Herbst/Winter oder Frühjahr				1	1			F	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10			