

Zugelassene Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide)

Stand: Februar 2026

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandmengen				max. Zahl der Behandlungen		max. Aufwand- menge kg bzw. L pro ha Grund- fläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m			
			kg bzw. l pro 10.000 m² LWF															
			kg bzw. l je ha				In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung						Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr			
			Basis	ES61	ES71	ES75												
			Standard	Verlustmindernd (%)			90	75	50									

Falscher Mehltau – Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Legende siehe Seite 25

AFRASA TRIPLE WG	B	Folpet + Fosetyl + Cymoxanil	-	1,5	2,25	bis ES75, max. 3,0	3	3			28	III	B4	-		15	5/10	10	10
Airone SC		Kupferoxichlorid + Kupferhydroxid	bis ES59 0,65	-	Ab ES70 1,95	2,6	5	5			21	II	B1	-	Cu ³	n.a.	20	n.a.	n.a.
Alginure Bio Schutz		Kaliumphosphonat	1,5	3,0	nur bis ES68, max. 4,5		6	6			14	I	B4	ja		10	5/10	5/10	10
AMPEXIO	C/E	Mandipropamid + Zoxamide	bis ES57 0,16	-	Ab ES71 0,48		3	3			28	I	B1	ja		15	5/10	10	10
COPRANTOL DUO		Kupferoxichlorid + Kupferhydroxid	bis ES57 0,625	-	Ab ES71 1,875	2,5	5	5			21	I	B1	-	Cu ³	n.a.	20	n.a.	n.a.
Cuproxat		Kupfersulfat, dreibasisch	2,0	4,0	6,0	8,0	2	2			21	II	B4	ja	Cu ¹	n.a.	5/10	10	15
Cuprozin progress		Kupferhydroxid	0,4	0,8	1,2	1,6	7	7			21	I	B4	ja	Cu ²	15	5/10	5/10	10
Delan Pro		Dithianon + Kaliumphosphonat	1,2	2,4	3,6	4,0	4	4			42	I	B4	-		20	5/10	10	15
Delan WG		Dithianon	0,2	0,4	0,6	0,8	8	8			49	I	B4	-		20	5/10	10	15
Delan SC		Dithianon	0,4 l pro 10.000 m ² LWF (ES15 - ES79)				4	4	0,64	2,56	42	I	B4	-		15	5/10	10	10
Enervin SC	s	Ametoctradin	Ab ES53 0,6	1,2	1,8	2,4	2	2			21	II	B4	ja		10	5/10	5/10	10
Fantic F	D	Folpet + Benalaxyl-M	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3			42	I	B4	-		n.a.	20	n.a.	n.a.
Folpan Gold	D	Folpet + Metalaxyl-M	Ab ES53 1,0	ab ES61 - ES79 2,0			2	2			28	I	B4	-		n.a.	10	20	n.a.

Folpan 80 WDG		Folpet	0,4	0,8	1,2	1,6	8	8			35	I	B4	ja/56		20	5/10	10	15
FOLPAN 500 SC		Folpet	0,6	1,2	1,8	2,4	8	8			35	I	B4	-		20	5/10	10	15
FOSHIELD		Kaliumphosphonat	1,0	2,0	3,0	4,0	6	6			14	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Frutogard		Kaliumphosphonat	1,5	3	nur bis ES68, max. 4,5		6	6			14	I	B4	ja		10	5/10	5/10	10
Funguran progress		Kupferhydroxid	0,5	1,0	1,5	2,0	4	4			21	I	B4	ja	Cu ¹	15	5/10	10	10
FytoSave		COS-OGA	0,5	1,0	1,5	2,0	8	8			3	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Grifon SC		Kupferoxichlorid + Kupferhydroxid	bis ES59 0,65	-	Ab ES70 1,95	2,6	5	5			21	II	B1	-	Cu ³	n.a.	20	n.a.	n.a.
Melody Combi	c	Folpet + Iprovalicarb	0,55	1,1	1,65	2,2	4	4			28	III	B4	-	103	n.a.	20	n.a.	n.a.
Mildicut	F	Cyazofamid + Dinatriumphosphonat	1,0	2,0	3,0	4,0	6	6			21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
ORONDIS Forte	F/Q	Amisulbrom + Oxathiapiprolin		0,3 l pro 10.000 m ² LWF (ES13 – ES83)			1	1	0,5	0,5	28	I	B4	ja		10	5/10	5/10	10
Pergado	c	Folpet + Mandipropamid	1,25	2,5			4	4			35	I	B4	-		n.a.	15	20	n.a.
PHOSFIK		Kaliumphosphonat	1,0	2,0	3,0	4,0	6	6			14	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
PREV-GOLD		Orangenöl	4,5 l pro 10.000 m ² LWF (ES12 - ES79)				9	12	6,75	81	F	II	B4	ja		15	5/10	10	10
Profiler	P	Fluopicolide + Fosetyl-Al	Ab ES53 0,75	1,5	2,25	bis ES79, max. 3,0	2	2			28	I	B4	ja	101	10	5/10	5/10	10
Reboot	B/E	Cymoxanil + Zoxamide	0,1	0,2	0,3	0,4	3	3			28	I	B4	ja		20	5/10	10	15
ROMEO		Cerevisane	0,25				10	10			1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
UPSIDE		ABE-IT 56	2,5 l pro 10.000 m ² LWF (ES13 - ES79)				8	8	4	32	3	I	B4			5/10	5/10	5/10	5/10
Veriphos		Kaliumphosphonat	1,0	3,0	4,0		5	5			28	I	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Videryo F	F	Cyazofamid + Folpet	0,625	1,25	1,875	2,5	6	6			28	I	B4	-		20	5/10	10	15
VINERGY		Folpet + Kaliumphosphonat	1,0	2,0	3,0	4,0	5	5			28	I	B4	-		n.a.	15	n.a.	n.a.
Zorvec Vinabel	Q/E	Oxathiapiprolin + Zoxamide	0,38 l pro 10.000 m ² LWF (ES15 - ES79)				2	2	0,6	1,2	28	I	B4	ja		20	5/10	10	15

Zugelassene Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide)

Stand: Februar 2026

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandmengen				max. Zahl der Behandlungen		max. Aufwand- menge kg bzw. L pro ha Grund- fläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m				
			kg bzw. l pro 10.000 m² LWF																
			kg bzw. l je ha																
			Basis	ES61	ES71	ES75	In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung						Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr	Standard	Verlustmindernd (%)		
			90	75	50														

Echter Mehltau – Oidium (*Erysiphe necator*)

Legende siehe Seite 25

Belanty	G	Mefentrifluconazole	1,0 l pro 10.000 m ² LWF (ES14 – ES81)				2	2	2,0	4,0	21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
Custodia	A/G	Azoxystrobin + Tebuconazol	0,175	0,35	0,525	0,7	2	2			35	II	B4	-	101	15	5/10	10	10
DYNALI	R/G	Cyflufenamid + Difenoconazol	0,2	0,4	0,6	0,8	2	2			21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
FytoSave		COS-OGA	0,5	1,0	1,5	2,0	8	8			3	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
GALILEO	G	Tetraconazol	0,3	0,6	nur bis ES79 0,75		3	3			28	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kumar 007547-00		Kaliumhydrogen- carbonat	1,25	2,5	3,75	5,0	6	6			1	III	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kumar 027547-00		Kaliumhydrogen- carbonat	3,3 kg pro 10.000 m ² LWF (ES57 – ES85)				6	6			1	III	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kumulus WG 052273-00/00		Schwefel	3,6	4,8	2,4	3,2	8	10			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Kumulus WG 052273-00/10		Schwefel	4,0	6,0	8,0		10	10			28	I	B4	ja	109-1	5/10	5/10	5/10	5/10
KUSABI	K	Pyriofenone	0,075	0,15	0,225	0,3	3	3			28	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Limocide		Orangenöl	1,8 l pro 10.000 m ² LWF (ES12 – ES71)				6	6	2,4	14,4	F	II	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Luna Experience	G/L	Fluopyram + Tebuconazol	0,125	0,25	0,375	0,5	3	3			14	II	B4	-		15	5/10	10	10
Luna Max	H/L	Fluopyram + Spiroxamine	0,33	0,66	bis ES73, max. 1,0	-	2	2			35	I	B4	-		n.a.	10	15	20
Microthiol WG		Schwefel	6,0	8,0	4,0	5,3	10	10			56	II	B4	ja/28	102	5/10	5/10	5/10	5/10
NatriSan		Natriumhydrogen- carbonat	7,5 kg pro 10.000 m ² LWF (ES12 – ES75)				6	6	12,0	72,0	28	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Netzschwefel Stulln		Schwefel	5,0				8	8			28	II	B4	ja	101	5/10	5/10	5/10	5/10

PREV-GOLD		Orangenöl	4,5 l pro 10.000 m² LWF (ES12 - ES79)				9	12	6,75	81	F	II	B4	ja		15	5/10	10	10
PROBLAD		Lupinus albus L.	2,0 l pro 10.000 m² LWF (ES55 – ES89)				6	6	3,2	19,2	1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Prosper TEC	H	Spiroxamine	0,33	0,66	nur bis ES75 0,99		2	2			35	I	B4	-		n.a.	15	20	n.a.
ROMEO		Cerevisane	0,25				10	10			1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
SARUMO	G	Tetraconazol	0,3	0,6	nur bis ES79 0,75		3	3			28	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Sercadis	L	Fluxapyroxad	0,06	0,12	0,18	0,24	3	3			35	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Spirox	H	Spiroxamine	0,2	0,4	nur bis ES71 0,6		2	2			35	II	B4	ja		n.a.	15	20	n.a.
SulfoLiq 800 SC		Schwefel	nur bis ES75, max. 4,0				8	8			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10
TAEGRO		Bacillus amyloliquefaciens	0,185				10	10			1	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
TALENDO/TALIUS	J	Proquinazid	0,1	0,2	0,3	0,375	4	4			28	I	B4	ja	101	15	5/10	10	10
Talendo Extra	J/G	Proquinazid + Tetraconazol	0,1	0,2	0,3	nur bis ES79 0,4	3	3			28	II	B4	ja		15	5/10	10	10
THIOVIT JET		Schwefel	3,6	4,8	2,4	3,2	8	8			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10
Topas	G	Penconazol	0,08	0,16	0,24	0,32	4	4			35	I	B4	ja/28		5/10	5/10	5/10	5/10
VitiSan		Kaliumhydrogen-carbonat	3,0	6,0	9,0	12,0	6	6			1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Vivando	K	Metrafenone	0,08	0,16	0,24	0,32	3	3			28	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Graufäule – Botrytis (Botrytis cinerea)																			
Botector		Aureobasidium pullulans	-	Ab ES68 0,5	0,75	1,0	4	4			1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Cantus / Weddell	L	Boscalid	0,3	0,6	0,9	1,2	1	1			28	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kenja	L	Isofetamid	-	0,75	1,125	1,5	2	2			21	I	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Kumar 007547-00		Kaliumhydrogencarb.	-	-	-	5,0	4	6			1	III	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Kumar 027547-00		Kaliumhydrogencarb.	4,2 kg pro 10.000 m² LWF (ES75 – ES89)				4	6			1	III	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Mevalone		Thymol + Eugenol + Geraniol	3,2 l pro 10.000 m² LWF (ES60 – ES89)				4	4	4	16	7	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
PREV-GOLD		Orangenöl	4,5 l pro 10.000 m² LWF (ES12 - ES79)				3	12	6,75	81	F	II	B4	ja		15	5/10	10	10
PROBLAD		Lupinus albus L.	2,0 l pro 10.000 m² LWF (ES55 – ES89)				6	6	3,2	19,2	1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
PYRUS / CHORUS Next	M	Pyrimethanil	0,625	1,25	1,875	2,5	2	2			21	I	B4	-		10	5/10	5/10	10
ROMEO		Cerevisane	0,25				5	10			1	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Scala	M	Pyrimethanil	0,5	1,0	1,5	2,0	1	1			28	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Serenade ASO		Bacillus amyloliquefaciens	-	Ab ES60 4,0			4	4			F	I	B4	Ja		5/10	5/10	5/10	5/10
SWITCH	M/N	Fludioxonil + Cyprodinil	-	-	-	0,96	2	2			21	I	B4	ja	102	20	10	10	15
TAEGRO		Bacillus amyloliquefaciens	-	-	-	0,37	10	10			1	II	B4	Ja		5/10	5/10	5/10	5/10

Teldor	o	Fenhexamid	-	Ab ES55 1,5	2	2			21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
--------	---	------------	---	-------------	---	---	--	--	----	---	----	----	--	----	------	------	------

Zugelassene Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide)

Stand: Februar 2026

Indikation/Mittel	Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Aufwandmengen				max. Zahl der Behandlungen		max. Aufwand- menge kg bzw. L pro ha Grund- fläche	Tage Wartezeit	Raubmilbenklasse	Bienen	Anw. an Tafeltrauben / Abweichende Wartezeit in Tage	NT-Auflagen	Abst. Gewässer in m			
			kg bzw. l pro 10.000 m² LWF															
			kg bzw. l je ha				In der Anwendung	In der Kultur bzw. je Kalenderjahr	Pro Behandlung						Für die Kultur bzw. das Kalenderjahr			
			Basis	ES61	ES71	ES75												
			Standard	Verlustmindernd (%)			90	75	50									

Schwarzfäule (*Guignardia bidwellii*)

Legende siehe Seite 25

Belanty	G	Mefentrifluconazole	1,0 l pro 10.000 m ² LWF (ES14 – ES81)				2	2	2,0	4,0	21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
Cuprozin progress		Kupferhydroxid	0,4	0,8	1,2	1,6	10	10			21	I	B4	ja	Cu ²	15	5/10	5/10	10
Delan Pro		Dithianon + Kaliumphosphonat	1,2	2,4	3,6	4,0	4	4			42	I	B4	-		20	5/10	10	15
DYNALI	R/G	Cyflufenamid + Difenoconazol	0,2	0,4	0,6	0,8	2	2			21	I	B4	ja		10	5/10	5/10	5/10
Luna Experience	G/L	Fluopyram + Tebuconazole	0,125	0,25	0,375	0,5	3	3			14	II	B4	-		15	5/10	10	10
Sercadis	L	Fluxapyroxad	0,06	0,12	0,18	0,24	3	3			35	II	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Topas	G	Penconazol	0,08	0,16	0,24	0,32	4	4			35	I	B4	ja/28		5/10	5/10	5/10	5/10

Schwarzfleckenkrankheit – Phomopsis (*Phomopsis viticola*)

Aktuan	B	Dithianon + Cymoxanil	0,5	1,0	-	-	3	8			35	I	B4	-		20	5/10	10	15
Delan WG		Dithianon	0,3	0,6	-	-	3	8			49	I	B4	-		20	5/10	10	15
Folpan 80 WDG		Folpet	0,6	1,2	-	-	4	8			35	I	B4	ja/56		20	5/10	10	15
FOLPAN 500 SC		Folpet	1,0	2,0	-	-	4	8			35	I	B4	-		20	5/10	10	15
Melody Combi	c	Folpet + Iprovalicarb	0,55	1,1	-	-	2	4			28	III	B4	-	103	n.a.	20	n.a.	n.a.
Microthiol WG		Schwefel	6,25 nur bis ES16		-	-	3	10			56	II	B4	ja/28	101	5/10	5/10	5/10	5/10

Roter Brenner (*Pseudopezicula tracheiphila*)

Aktuan	B	Dithianon + Cymoxanil	0,5	1,0	-	-	3	8			35	I	B4	-		20	5/10	10	15
Cuprozin progress		Kupferhydroxid	2,5	5,0	-	-	3	7			F	I	B4	ja	Cu ² /101	20	5/10	10	15

Delan WG		Dithianon	0,3	0,6	-	-	3	8			49	I	B4	-		20	5/10	10	15
DYNALI	R/G	Cyflufenamid + Difenoconazol	0,2	0,4	-	-	2	2			21	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Folpan 80 WDG		Folpet	0,6	1,2	-	-	3	8			35	I	B4	ja/56		20	5/10	10	15
FOLPAN 500 SC		Folpet	1,0	2,0	-	-	3	8			35	I	B4	-		20	5/10	10	15
Melody Combi	c	Folpet + Iprovalicarb	0,55	1,1	-	-	2	4			28	III	B4	-	103	n.a.	20	n.a.	n.a.
Esca-Erreger (<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> u. <i>Togninia minima</i> u. <i>Botryosphaeria dothidea</i>)																			
Vintec		Trichoderma atroviride Stamm SC1	ES00 (Vegetationsruhe) 0,2 kg/ha				2	2			F	I	B4	ja		5/10	5/10	5/10	5/10
Esca-Erreger - (Unterlage und Edelreiser zur Pflanzguterzeugung im Tauchverfahren, Pfropfreben zur Pflanzguterzeugung im Tauchverfahren)																			
Vintec		Trichoderma atroviride Stamm SC1	Tauchbad 0,2 kg/100 L Wasser				2	4			F	I	B4	ja		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Lockerung des Stielgerüstes (nur bei den genehmigten Sorten, siehe Positivliste Gebrauchsanleitung, nur Traubenzonenbehandlung)																			
Berelex 40 SG		Gibberellinsäure	ES62 - ES68; 0,05 kg/ha				1	1			F	k.A.	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Florgib Tablets		Gibberellinsäure	ES53 - ES65; 16 Tabl./ha				1	1			F	II	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Gibb 3		Gibberellinsäure	ES62 - ES68; 16 Tabl./ha				1	1			F	k.A.	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10
Regalis Plus		Prohexadion	ES61 - ES65; 1,8 kg/ha				1	1			F	II	B4	-		5/10	5/10	5/10	5/10