

Auswahlliste zugelassene Pflanzenschutzmittel für den Ökologischen Weinbau

Stand März 2026

DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Oppenheim

Bei der Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Der Betrieb hat zu prüfen, ob das Mittel im Rahmen seiner Verbandsmitgliedschaft einsetzbar ist. Es gelten immer die aktuellen nationalen Zulassungsbedingungen (www.bvl.bund.de).
Nicht alle aufgeführten Pflanzenschutzmittel können sowohl im Tafel- wie auch im Keltertraubenanbau (Weinrebe) eingesetzt werden. Vor Verwendung in Tafeltrauben sollte der aktuelle Zulassungsstand überprüft werden.
Beachten Sie mögliche Einschränkungen durch den Hersteller. Die Gebrauchsanweisungen, Kennzeichnungsauflagen und Anwendungsbestimmungen der Mittel sind einzuhalten. Für alle Pflanzenschutzmittellangaben gilt: Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Fungizide							
Peronospora							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raubmilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
Cuprozin progress	006895-00	383 g/l Kupferhydroxid (250 g/l rein Kupfer)	Aufwandmengen nach Krankheitsdruck und Warndiensthinweis am Reinkupfergehalt ausrichten	30.09.2026	21	B4 RM I ES 11-81	Anwendungshäufigkeit nicht beschränkt (Splitting) ¹ bei Einhaltung der max. Ausbringmenge von 3 kg Reinkupfer pro Hektar und Jahr. Maximale Aufwandmenge 3 kg Rein-Kupfer / ha und Jahr Kumuliert über alle Kupferpräparate!
Funguran progress	006896-00	537 g/kg Kupferhydroxid (350 g/kg rein Kupfer)		30.09.2026	21	B4 RM I ES 11-81	
Cuproxat Kwizda Kupro	033775-xx	345 g/l Kupfersulfat dreibasisch (190 g/l rein Kupfer)		31.10.2026	21	B4 RM II Ab Warndiensthinweis	
Grifon SC	028972-00	229,79 g/l Kupferoxychlorid + 208,26 g/l Kupferhydroxid (272 g/l rein Kupfer)		31.12.2026	21	B1 ³ RM II ES 13-59 und 70-83	Anwendungshäufigkeit nicht beschränkt (Splitting) ¹ bei Einhaltung der max. Ausbringmenge von 4 kg Reinkupfer pro Hektar und Jahr. In einem Fünfjahreszeitraum dürfen nicht mehr als 17,5 kg/ha Reinkupfer auf derselben Fläche im Weinbau - auch in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - überschritten werden ² .
Coprantol duo	028956-60	235,3 g/kg Kupferoxychlorid + 215 g/kg Kupferhydroxid (280 g/kg rein Kupfer)		31.12.2026	21	B1 ³ RM II ES 13-57 und 71-83	
FytoSave	00A259-00	COS-OGA	Basisaufw.: 0,5 l/ha ES 61: 1 l/ha ES 71: 1,5 l/ha ES 75: 2 l/ha	22.04.2031	3	B4 RM II ES 13-89	8 Anwendungen (max. in der Kultur 8 Anwendungen)
Romeo	00A144-00	Cerevisane	0,25 kg/ha	23.04.2031	1	B4 RM I ES 12-89	10 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Upside	00A891-00	Hefezellwandfragmente ABE-IT56	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 4 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 32 l/ha Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 2,5 l/10.000 m² Laubwand	20.05.2035	3	B4 RM I ES 13-79	8 Anwendungen

¹ Bei Behandlungen mit niedrigerer Dosierung (mit verminderter Wirksamkeit, z. B. im ökologischen Pflanzenbau) kann die maximale Zahl der Behandlungen erhöht werden, solange der für die Kultur und das Jahr vorgesehene Gesamtmittelaufwand nicht überschritten wird.
² In den Jahren, in denen eine Gesamtaufwandmenge von 3 kg Reinkupfer pro Hektar überschritten wird, ist dies unter Angabe der tatsächlich verwendeten Menge und der Größe der behandelten Rebfläche flächengenaue der zuständigen Behörde des Landes bis zum 30. November des jeweiligen Jahres zu melden. Gesamtaufwandmengen je Hektar und Jahr sind flächengenaue in geeigneter Form zu dokumentieren; die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
³ Bei den Produkten Grifon SC und Coprantol Duo hat sich durch fehlende Bienenstudien in der Verlängerung der Zulassung neu die Auflage B1 (bienengefährlich) ergeben, solange diese Auflage nicht durch neue Daten korrigiert wird. Durch die B1-Einstufung sind Blütebehandlungen in der Zulassung nicht vorgesehen.

Oidium							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringungsmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raummilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
Thiovit Jet Microthiol S	050498-xx	Schwefel	ES 09: 3,6 kg/ha ES 61: 4,8 kg/ha ES 71: 2,4 kg/ha ES 75: 3,2 kg/ha	15.04.2026	56	B4 RM II Ab Warndiensthinweis	8 Anwendungen
Netzschwefel Stulln	050006-00	Schwefel	5 kg/ha	15.04.2026	28	B4 RM II ES 09-81	8 Anwendungen (max. 40 kg/ha/a) ¹
Sulfoliq 800 SC Sulphuris 800 SC	007863-xx	Schwefel	4 l/ha	15.04.2026	56	B4 RM II ES 15-75	8 Anwendungen
Microthiol WG	008467-00	Schwefel	ES 09: 6 kg/ha ES 61: 8 kg/ha ES 71: 4 kg/ha ES 75: 5,3 kg/ha	15.04.2026	56	B4 RM II ES 09-81	10 Anwendungen
Kumulus WG	052273-00	Schwefel	ES 09: 4 kg/ha ES 61: 6 kg/ha ES 71: 8 kg/ha	15.04.2026	28	B4 RM I ES 09-81	10 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Kumulus WG	052273-00	Schwefel	ES 09: 3,6 kg/ha ES 61: 4,8 kg/ha ES 71: 2,4 kg/ha ES 75: 3,2 kg/ha	15.04.2026	56	B4 RM II Ab Warndiensthinweis	8 Anwendungen in dieser Indikation (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Vitisan	027593-00	Kaliumbicarbonat (99 %)	ES 12: 3 kg/ha ES 61: 6 kg/ha ES 71: 9 kg/ha ES 75: 12 kg/ha	31.10.2037	1	B4 RM I ES 12-85	6 Anwendungen
Kumar	027547-00	Kaliumbicarbonat (85 %) + Formulierungsstoffe	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 5 kg/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 30 kg/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 3,3 kg/10.000 m² Laubwand	31.10.2037	1	B4 RM III ES 57-85	6 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
Kumar	007547-00	Kaliumbicarbonat (85 %) + Formulierungsstoffe	Basisaufw.: 1,25 kg/ha ES 61: 2,5 kg/ha ES 71: 3,75 kg/ha ES 75: 5 kg/ha	31.08.2026	1	B4 RM III ES 57-85	6 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
NatriSan	00B282-00	Natriumhydrogen- carbonat	ES 12: 3 kg/ha ES 61: 6 kg/ha ES 71: 9 kg/ha ES 75: 12 kg/ha Max. Aufwandmenge pro Behandlung 12 kg/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 72 kg/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 7,5 kg/10.000 m² Laubwand	01.10.2036	28	B4 RM I ES 12-75	6 Anwendungen
Limocide	00A921-00	Orangenöl	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 2,4 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 14,4 l/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 1,8 l/10.000 m² Laubwand	31.12.2027	-	B4 RM II ES 12-71	6 Anwendungen
Prev Gold	008883-00	Orangenöl	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 6,75 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 81 l/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 4,5 l/10.000 m² Laubwand	31.12.2027	-	B4 RM II ES 12-79	9 Anwendungen (max. in der Kultur 12 Anwendungen) <i>Hinweis zum Mittelaufwand: Konzentration der Spritzbrühe: 0,4 - 0,6 %</i>
Problad	00A852-00	Lupinus albus L. Samen-Extrakt	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 3,2 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 19,2 l/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 2 l/10.000 m² Laubwand	31.10.2037	1	B4 RM I ES 55-89	6 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
Romeo	00A144-00	Cerevisane	0,25 kg/ha	23.04.2031	1	B4 RM I ES 12-89	10 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Taegro	00A461-00	Bacillus amyloliquefaciens FZB24	0,37 kg/ha	01.06.2033	1	B4 RM II ES 01-89	10 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)

Botrytis							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringungsmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raummilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
Botector	007417-00	Aureobasidium pullulans	ES 61: 0,5 kg/ha ES 71: 0,75 kg/ha ES 75: 1 kg/ha	30.06.2028	1	B4 RM I ES 68-89	4 Anwendungen in die Traubenzone
Kumar	007547-00	Kaliumbicarbonat (85 %) + Formulierungsstoffe	ES 75: 5 kg/ha	31.08.2026	1	B4 RM III ES 75-89	4 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
Kumar	027547-00	Kaliumbicarbonat (85 %) + Formulierungsstoffe	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 5 kg/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 30 kg/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 4,2 kg/10.000 m² Laubwand	31.10.2037	1	B4 RM III ES 75-89	4 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
Prev Gold	008883-00	Orangenöl	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 6,75 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 81 l/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 4,5 l/10.000 m² Laubwand	31.12.2027	-	B4 RM II ES 81-89	3 Anwendungen (max. in der Kultur 12 Anwendungen) <i>Hinweis zum Mittelaufwand: Konzentration der Spritzbrühe: 0,4 - 0,6 %</i>
Problad	00A852-00	Lupinus albus L. Samen-Extrakt	Max. Aufwandmenge pro Behandlung 3,2 l/ha; Max. Aufwandmenge pro Jahr 19,2 l/ha; Max. laubwfl.bez. Aufwandmenge: 2 l/10.000 m² Laubwand	31.10.2037	1	B4 RM I ES 55-89	6 Anwendungen (max. in der Kultur 6 Anwendungen)
Romeo	00A144-00	Cerevisane	0,25 kg/ha	23.04.2031	1	B4 RM I ES 12-89	5 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Serenade ASO	007918-00	Bacillus amyloliquefaciens	4 l/ha	15.08.2026	-	B4 RM I ES 60-89	4 Anwendungen
Taegro	00A461-00	Bacillus amyloliquefaciens FZB24	0,37 kg/ha	01.06.2033	1	B4 RM II ES 01-89	10 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Schwarzfäule							
Cuprozin progress	006895-00	Kupferhydroxid (25 % Kupfer)	Aufwandmengen nach Krankheitsdruck und Warndiensthinweis am Reinkupfergehalt ausrichten	30.09.2026	21	B4 RM I ES 11-81	Anwendungshäufigkeit nicht beschränkt (Splitting) ¹ bei Einhaltung der max. Ausbringungsmenge von 4 kg Reinkupfer pro ha und Jahr. In einem Fünfjahreszeitraum dürfen nicht mehr als 17,5 kg/ha Reinkupfer auf derselben Fläche im Weinbau - auch in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - überschritten werden ² .
Roter Brenner							
Cuprozin progress	006895-00	Kupferhydroxid (25 % Kupfer)	Aufwandmengen nach Krankheitsdruck und Warndiensthinweis am Reinkupfergehalt ausrichten	30.09.2026	21	B4 RM I ES 11-81	Anwendungshäufigkeit nicht beschränkt (Splitting) ¹ bei Einhaltung der max. Ausbringungsmenge von 3 kg Reinkupfer pro ha und Jahr. Maximale Aufwandmenge 3 kg Rein-Kupfer / ha und Jahr Kumuliert über alle Kupferpräparate!
Phomopsis							
Microthiol WG	008467-00	Schwefel	ES 01: 6,25 kg/ha	15.04.2026	56	B4 RM II ES 01-06	3 Anwendungen (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Esca							
Vintec	008562-00	Trichoderma atroviride	0,2 kg/ha (in 100-200 l Wasser)	06.07.2032	-	B4 RM I	2 Anwendungen Erzeugung Repflanzgut / Ertragsanlagen (Vegetationsruhe)

Insektizide und Akarizide, Repellentien							
Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringungsmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raumbilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
XenTari	024426-00	Bacillus thuringiensis	ES 13: 0,4 kg/ha ES 61: 0,8kg/ha ES 71: 1,2kg/ha ES 75: 1,6kg/ha	30.04.2026	6	B4 RM I 1. Generation ab ES 13 2./3. Generation ab ES 73	3 Anwendungen 1. Generation, 3 Anwendungen 2./3. Generation Max. 6 Anwendungen
Bactospeine ES Dipel ES	024080-60	Bacillus thuringiensis	ES 61: 1 l/ha ES 71: 1,5 l/ha ES 75: 2 l/ha	15.08.2026	2	B4 RM I Bei Befallsbeginn	2 Anwendungen 1. Generation, 2 Anwendungen 2./3. Generation Max. 4 Anwendungen
Lepinox Plus	028449-00	Bacillus thuringiensis	1 kg/ha	30.06.2039	1	B4 RM I ES 11-89	1 kg/ha 3 Anwendungen
Spintor	005314-00	Spinosad	ES 71: 120 ml/ha ES 75: 160 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I ES 71-81	Max. 4 Behandlungen (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Piretro Verde	006370-00	Pyrethrine	ES 61: 1,28 l/ha ES 71: 1,92 l/ha ES 75: 2,4 l/ha	15.06.2027	1	B1 RM III Ab Schlüpfen der ersten Larven	Max. 3 Anwendungen 1. und 2. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
RAK 1+2 M	044170-00	Pheromone		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
RAK 1 Neu	053728-00	Pheromon		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger Traubenwickler
Isonet LE	026978-00	Pheromone		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
BIOOtwiN L+	00B378-00	Pheromone		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
CheckMate Puffer LB/EA	008858-00	Pheromone		31.08.2026		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
Weintec	00B310-00	Pheromone		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler
Lobesia Pro Press	00B017-00	Pheromon		30.08.2038		B3 RM I	1.– 3. Generation Bekreuzter Traubenwickler
Eupoecilia Pro Press	00B002-00	Pheromon		30.08.2038			1.– 3. Generation Einbindiger Traubenwickler
Freifressende Schmetterlingsraupen							
Dipel DF	00A304-00	Bacillus thuringiensis	1 kg/ha	15.08.2026	-	B4 RM I Bei Befallsbeginn	3 Anwendungen ab Larvenstadium L1

Spinnmilben							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raubmilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
Micula u.a.	043743-xx	Rapsöl	12 l /ha	31.12.2027	-	B4 RM I Bis ES 09	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Promanal Neu u.a.	024182-xx	Paraffinöle	8 l /ha	15.08.2026	-	B4 RM I ES 01-11	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Para Sommer u.a.	030526-xx	Paraffinöle	4 l /ha	15.08.2026	-	B4 RM I ES 01-13	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Kräuselmilben, Pockenmilben							
Thiovit Jet Microthiol S	050498-xx	Schwefel	ES 09: 3,6 kg/ha ES 61: 4,8 kg/ha	15.04.2026	56	B4 RM II ES 09-61	5 Anwendungen (max. in der Kultur 8 Anwendungen)
Kumulus WG	052273-00	Schwefel	7,5 kg/ha	15.04.2026	28	B4 RM I ES 00-09	Austriebsbehandlung 1 Anwendung (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Kumulus WG	052273-00	Schwefel	2 kg/ha	15.04.2026	28	B4 RM I ES 11-81	Behandlung nach Austrieb 1 Anwendung (max. in der Kultur 10 Anwendungen)
Micula u.a.	043743-xx	Rapsöl	8 l /ha	31.12.2027	-	B4 RM I Bis ES 09	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Para Sommer u.a.	030526-xx	Paraffinöle	4 l /ha	15.08.2026	-	B4 RM I ES 01-13	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Obstbaumspinnmilbe							
Promanal HP u.a.	008719-xx	Paraffinöle	8 l /ha	15.08.2026	-	B4 RM III ES 01-11	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Schildlausarten							
Micula u.a.	043743-xx	Rapsöl	8 l /ha	31.12.2027	-	B4 RM I ES 01-11	Austriebsbehandlung 1 Anwendung
Para Sommer u.a.	030526-xx	Paraffinöle	4 l /ha	15.08.2026	-	B4 RM I ES 01-13	Austriebsbehandlung 1 Anwendung

Rhombenspanner							
Mittel	Zulassungsnr.	Inhaltsstoff/Wirkstoff	Ausbringmenge kg/ha oder l/ha je nach Entwicklungsstadium	Zulassung bis	Tage Wartezeit (Keltertrauben)	Bienengefährdung Raummilbenklasse Anwendungszeitpunkt (BBCH)	Beschränkung
Spintor	005314-00	Spinosad	40 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I Ab Schlüpfen der ersten Larven	Max. 1 Behandlung (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Springwurm							
Spintor	005314-00	Spinosad	80 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I Ab Schlüpfen der ersten Larven bis ES 57	Max. 2 Behandlungen (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Gemeiner Ohrwurm							
Spintor	005314-00	Spinosad	ES 71: 120 ml/ha ES 75: 160 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I ES 71-81	Max. 2 Behandlungen (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Thripse							
Spintor	005314-00	Spinosad	ES 11: 40 ml/ha ES 75: 160 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I Bei Befallsbeginn, ausgenommen Blütezeit	Max. 2 Behandlungen (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Drosophila-Arten							
Spintor	005314-00	Spinosad	ES 81: 160 ml/ha	31.10.2027	14	B1 RM I Ab ES 81	Max. 2 Behandlungen (in der Kultur max. 4 Behandlungen)
Reblaus in Nichtertragsanlagen (Rebschulen, Rebmuttergarten)							
NeemAzal-T/S u.a.	024436-xx	Azadirachtin	3 l/ha	31.01.2028		B4 RM II Bei Befallsbeginn bis ES 61	Max. 2 Anwendungen ab Sichtbarwerden des Befalls <i>VV600: Erntegut nicht verzehren</i>
Nacktschnecken							
Sluxx HP u.a.	026683-xx	Eisen-III-Phosphat	7 kg/ha	31.12.2031	-	B4	Köderverfahren Max. 4 Anwendungen
Rehwild							
Trico	007136-00	Schaffett	15 l/ha in maximal 50 l/ha Wasser	31.08.2026	-	B4 RM I ES 13-61	Repellent, Wildschadenverhütungsmittel Max. 2 Anwendungen (Abstand: 28 - 42 Tage)
Feldhase, Wildkaninchen							
Trico Silva	00B499-00	Schaffett	Max 14 kg/ha 2-3 kg/1000 Pflanzen	30.10.2038	-	B4 RM I In der Vegetationsruhe	Repellent, Wildschadenverhütungsmittel zum Streichen 1 Anwendung

Zusatzstoffe		
Mittel	Ausbringmenge	Zulassung bis
ProFital fluid / ProNet Alpha	0,15 % zur Spritzbrühe	24.10.2031
Cocana	0,2 - 0,5 % zur Spritzbrühe	09.10.2034
CropCover CC-1000	2-3 l/ha 0,4 – 0,6 % (bei 500 l/ha)	15.01.2032
Zentero SPR	0,2 % zur Spritzbrühe, unter Beachtung der max. zugelassenen Aufwandmenge (0,5 – 1 l/ha)	09.09.2031
Break-Thru SP 133	0,3 – 0,4 l/ha 0,06 - 0,08% (bei 500 l/ha)	19.04.2027
Wetcit**	1 l/ha, unter Beachtung der max. zugelassenen Konzentration von 0,05-0,17% (Mehrfachanwendung) bzw. 0,25% (Einfachanwendung)	31.07.2032
Wetcit Neo**	1 l/ha, unter Beachtung der max. zugelassenen Konzentration von 0,05-0,25%	07.04.2031

Die Liste der Zusatzstoffe wird stetig aktualisiert. Für aktuelle Hinweise und weitere Vorgaben zum Einsatz siehe unter
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Zusatzstoffe_liste.html?nn=10418112

**Mitglieder eines Öko-Anbauverbands sollten Zulässigkeit klären!

>> Richtlinien der Verbände und aktuelle Hinweise beachten! Aktuelle Informationen unter:

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/pflanzenschutzmittel_node.html